

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Саратовской области в Балашовском районе»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»

Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93
e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru
ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельности: 412316, Саратовская обл, Балашов г, Красина ул, дом 105, тел.:
+7(84545)45473, e-mail: balashov@gigiena-saratov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HK90



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела лабораторного дела

С.В. Котова
16.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 64-20-04/00019-25 от 16.01.2025

1. **Заказчик:** СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СВЯТОСЛАВКА" (ИНН 6431006022 ОГРН 1176451003519)

2. **Юридический адрес:** 412390, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н САМОЙЛОВСКИЙ, С.П. СВЯТОСЛАВСКОЕ, С СВЯТОСЛАВКА, УЛ КООПЕРАТИВНАЯ ЗД. 2А

Фактический адрес: Саратовская обл, м.р-н Самойловский, с.п. Святославское, с Святославка, ул Кооперативная, зд. 2А

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** кран бытового помещения, Саратовская обл, м.р-н Самойловский, с.п. Святославское, с Святославка, ул Кооперативная, зд. 2А

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 13.01.2025 13:20 - 13:30

Ф.И.О., должность: Морозов А. В. председатель СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СВЯТОСЛАВКА"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.01.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Заявка на проведение испытаний от юрлиц, ИП, Заявка №64-20.4/24-2025 от 16 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Контактные данные заказчика: тел. 8 (903) 381-06-11 Акт отбора №4 от 13 января 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 64-20-04/00019-4СГ.4МЛ-25

Протокол испытаний № 64-20-04/00019-25 от 16.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

настающий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня термостатирующая, LOIP LB-216	3319
2	Весы лабораторные, JW -1	0802457
3	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, Мультигест ИПЛ	486
4	Секундомер электронный, Интеграл	461003
5	Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов, СТ-12	06/68
6	Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов, СТ-12	03/65
7	Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов, СТ-12	04/66-05/67
8	Термометры лабораторные электронные, ЛТ	303016
9	Термостат водяной, TW -2.03	43352
10	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	036
11	Фотометры фотоэлектрические, Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- «ЗОМЗ»	23700-71
12	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-10601	06232

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 412316, Саратовская обл, Балашов г, Красина ул, дом 105 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 13.01.2025 14:40 дата начала испытаний 13.01.2025 14:45, дата окончания испытаний 14.01.2025 10:31					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	2,3±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус	5,6±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Мнения и интерпретации: 1.Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм. 2.Запах при 20 °С- 0 баллов, запах при 60 °С- 0 баллов.					
Место осуществления деятельности: 412316, Саратовская обл, Балашов г, Красина ул, дом 105 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 13.01.2025 14:40 дата начала испытаний 13.01.2025 14:45, дата окончания испытаний 15.01.2025 15:49					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/ 100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.2.
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1.-5.3.
5	Энтерококки	КОЕ/ 100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4.

Ответственный за оформление протокола:
Э.В. Рабочая, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 64-20-04/00019-25 от 16.01.2025


стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 64-20-04/00019-25 от 16.01.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
Большая Горная ул., д. 69, г. Саратов, 410031
тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru
ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001 ОКТМО 63701000
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»
Красина ул., д. 105, г. Балашов, Саратовская область, 412316
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015 г.

«Утверждаю»
Заместитель Руководителя Органа инспекции
Зилова В.В.



Экспертное заключение

Гигиеническая оценка
результатов лабораторных исследований (испытаний)
воды питьевой централизованного водоснабжения
Специализированный потребительский кооператив «СВЯТОСЛАВКА»

юридический адрес: Саратовская область, м.р-н Самойловский, с.п.
Святославское, с. Святославка, ул. Кооперативная, зд.2А.

адрес осуществления деятельности:

- кран бытового помещения Саратовская область, м.р-н Самойловский, с.п.
Святославское, с. Святославка, ул. Кооперативная, зд 2 А.

№ 34

Дата 10.01.2014

Эксперт предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения и заявляет об отсутствии личной заинтересованности в результатах экспертизы и отсутствии иных ситуаций, создающих угрозу беспристрастности и независимости при проведении оценки соответствия

Павлов
(подпись)

Павлова ИЛ
(расшифровка подписи)

20.01.2025
(дата)

1. Место проведения экспертизы: филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе», 412316, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина д. 105.
2. Время (дата) проведения экспертизы: 20.01.2025г
3. Основание для проведения экспертизы (реквизиты документа): заявление входящий номер 64-20.4/24-2025 от 16.01.2025г.
4. Вопросы, стоящие перед экспертом (-ами): соответствие требованиям нормативных документов.
5. Сведения об эксперте: врач по общей гигиене Павлова Наталья Петровна, высшее медицинское образование Саратовский медицинский институт; диплом ПВ № 153081 выдан 23.06.1989 г., сертификат 1177181021052, регистрационный номер 540.20 от 24.04.2020 г., стаж работы 18 лет.
6. Перечень документов (материалов), предоставленных в распоряжение эксперта: протоколы лабораторных исследований (испытаний), выданные аккредитованной испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» (аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU. 21НК90).
7. Содержание и результаты экспертизы: Отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения проведен 13.01.2025г

Определяемые санитарно-гигиенические показатели- запах, вкус и привкус, мутность, цветность,

бактериологические показатели : общее микробное число (ОМЧ) при 37°С, общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), *Escherichia coli*, энтерококки и колифаги.

Вывод (заключение):

- Результаты лабораторных исследований (испытаний) пробы воды питьевой централизованного водоснабжения кран бытового помещения Саратовская область, м.р-н Самойловский, с.п. Святославское, с. Святославка, ул. Кооперативная, зд 2 А, по определяемым показателям соответствуют гигиеническим нормативам согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», с учетом погрешности.

(протокол лабораторных исследований (испытаний) № 64-20-04/00019 -25 от 16.01.2025 г.);

Врач по общей гигиене



Павлова Н.П.

Исп. Павлова Н.П.